

契 約 の 内 容

契約年月日	令和8年3月30日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 中部支社
契約者の住所	愛知県名古屋市西区菊井2丁目14番24号
業務の名称	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅲ工区土質調査
履行期間（自）	令和8年3月30日
履行期間（至）	令和8年9月30日
契約金額	¥42,878,000
場所	四日市港塩浜地区[四日市市東邦町地内]
種別	測量・調査
概要	別紙のとおり

調査内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
ボーリング工				
ボーリング		m	204.8	表－１、表－２による
原位置試験及び試料採取				
標準貫入試験		回	96	表－１による
P S 検層		m	51.2	表－１による
乱れの少ない試料採取		本	68	表－１による
土質試験				
物理試験		式	1	表－３による
力学試験		式	1	表－３による
解析等調査				
既存資料収集・現地調査		式	1	
解析等調査成果				
資料の取りまとめ		式	1	
断面図等の作成		式	1	
総合的な解析		式	1	
探査工				
鉛直磁気探査		式	1	表－４による
協議・報告				
協議・報告		回	2	事前協議１回、最終報告１回
BIM/CIM 作成・更新				
モデル作成・更新		式	1	ボーリング数 ６本
成果物				
業務完成図書作成		式	1	
公開用成果品作成		式	1	

調査内容【指定部分】 No. R07-11

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
ボーリング工 ボーリング		m	51.2	表－１、表－２による
原位置試験及び試料採取 標準貫入試験		回	24	表－１による
乱れの少ない試料採取		本	17	表－１による
土質試験 物理試験		式	1	表－３による
力学試験		式	1	表－３による
解析等調査 既存資料収集・現地調査		式	1	
解析等調査成果 資料の取りまとめ		式	1	
断面図等の作成		式	1	
総合的な解析		式	1	
探査工 鉛直磁気探査		式	1	表－４による

表－１ 孔別ボーリング試験内訳表

孔 番 号	地 盤 高 Y.P. (m)	ボ ー リ ン グ 深 度 Y.P. (m)	土質別ボーリング延長						標準貫入試験				PS 検層 (m)	乱れの少ない試料採取			
			粘性土 ・ シルト	砂 ・ 砂質土	レキ 混り 土砂	玉石 混り 土砂	As 舗装版	計	粘性土 ・ シルト	砂 ・ 砂質土	レキ 混り 土砂	計		粘性土 ・ シルト	砂 ・ 砂質土	レキ 混り 土砂	計
			(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(回)	(回)	(回)	(回)		(本)	(本)	(本)	(本)
No.R07-11	3.5	-47.7	15.9	23.6	11.6	0.0	0.1	51.2	7	12	5	24	0.0	6	7	4	17
No.R07-12	3.5	-47.7	15.9	23.6	11.6	0.0	0.1	51.2	7	12	5	24	0.0	6	7	4	17
No.R07-13	3.5	-47.7	15.9	23.6	11.6	0.0	0.1	51.2	7	12	5	24	0.0	6	7	4	17
No.R07-14	3.5	-47.7	15.9	23.6	11.6	0.0	0.1	51.2	7	12	5	24	51.2	6	7	4	17
合計			63.6	94.4	46.4	0.0	0.4	204.8	28	48	20	96	51.2	24	28	16	68

表－２ 孔径別ボーリング内訳表

孔 番 号	地 盤 高 Y.P. (m)	ボ ー リ ン グ 深 度 Y.P. (m)	掘 進 長 (m)	孔径・推定土層														
				φ66mm					φ86mm					φ116mm				
				粘性土 ・ シルト	砂 ・ 砂質土	レキ 混り 土砂	玉石 混り 土砂	As 舗装版	粘性土 ・ シルト	砂 ・ 砂質土	レキ 混り 土砂	玉石 混り 土砂	As 舗装版	粘性土 ・ シルト	砂 ・ 砂質土	レキ 混り 土砂	玉石 混り 土砂	As 舗装版
				(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
No.R07-11	3.5	-47.7	51.2	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	19.6	11.6	0.0	0.1
No.R07-12	3.5	-47.7	51.2	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	19.6	11.6	0.0	0.1
No.R07-13	3.5	-47.7	51.2	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	19.6	11.6	0.0	0.1
No.R07-14	3.5	-47.7	51.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	15.9	19.6	11.6	0.0	0.1
合計			204.8	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	63.6	78.4	46.4	0.0	0.4

表－3 土質試験内訳表

孔番号		物理試験							力学試験				
		土粒子の密度	含水比	粒度（ふるい）	粒度（ふるい）＋沈降	液性限界	塑性限界	湿潤密度	一軸圧縮 4 供試体以上	繰返し三軸	圧密	三軸圧縮（C D）	三軸圧縮（U U）
		（個）	（個）	（個）	（個）	（個）	（個）	（個）	（組）	（組）	（個）	（組）	（組）
No.R07-11	乱した試料	24	24	17	7	24	24	0	0	0	0	0	0
	乱れの少ない試料	17	17	11	6	17	17	17	5	2	6	9	1
No.R07-12	乱した試料	24	24	17	7	24	24	0	0	0	0	0	0
	乱れの少ない試料	17	17	11	6	17	17	17	5	2	6	9	1
No.R07-13	乱した試料	24	24	17	7	24	24	0	0	0	0	0	0
	乱れの少ない試料	17	17	11	6	17	17	17	5	2	6	9	1
No.R07-14	乱した試料	24	24	17	7	24	24	0	0	0	0	0	0
	乱れの少ない試料	17	17	11	6	17	17	17	5	2	6	9	1
合計		164	164	112	52	164	164	68	20	8	24	36	4

表－4 鉛直磁気探査 孔別ボーリング内訳表

孔 番 号	地 盤 高 Y.P. (m)	ボ ー リ ン グ 深 度 Y.P. (m)	土質別ボーリング延長						探査 控除	鉛直 磁気 探査 (m)	摘要
			孔径 φ66mm								
			粘性土 ・ シルト (m)	砂 ・ 砂質土 (m)	レキ 混り 土砂 (m)	玉石 混り 土砂 (m)	As 舗装版 (m)	計 (m)	盛土 部 (m)		
No.R07-11	3.5	-4.5	1.2	2.5	4.2	0.0	0.1	8.0	4.3	3.7	
No.R07-12	3.5	-4.5	1.2	2.5	4.2	0.0	0.1	8.0	4.3	3.7	
No.R07-13	3.5	-4.5	1.2	2.5	4.2	0.0	0.1	8.0	4.3	3.7	
No.R07-14	3.5	-4.5	1.2	2.5	4.2	0.0	0.1	8.0	4.3	3.7	
合計	-	-	4.8	10.0	16.8	0.0	0.4	32.0	17.2	14.8	